

EXT106

Enceinte IP65 coaxiale 6,5 + 1" – 100 W RMS – 100 V/ 8 ohms

• Système compact coaxial de moyenne portée
• Résiste parfaitement aux intempérie
• Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms

Code : H11615
Catégorie : Suspendues, Enceintes
Étiqueter: IP65

CARACTÉRISTIQUES

• Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms
• Puissance : 100 W RMS sous 8 ohms 25/50/100 W sous 100 V
• Boomer : 6,5" bobine de 1,4"
• Tweeter : 1" bobine de 1,4"
• Dispersion : 100° x 100° (H x V)
• Sensibilité (1 W/1 m) : 93 dB
• Réponse en fréquence : 100 – 18 000 Hz
• SPL : 113 dB en continu, 119 dB max / 8 ohms
• Connecteurs : connecteur interne avec presse-étoupes
• Corps en ABS avec grille aluminium et mousse acoustique
• Degré de protection : IP65 (protection contre les poussières et les jets d'eau)
• Dimensions : 258,5 x 256,5 x 273 mm
• Poids net : 7,2 kg

SPL (valeurs significatives)
• 1 m : 119 dB
• 5 m : 105 dB
• 7 m : 102 dB
• 10 m : 90 dB
• 15 m : 95 dB

• 20 m : 93 dB
• 30 m : 89 dB

TÉLÉCHARGEMENTS

Presets Aio

Presets des enceintes EXT pour les matrices Aio (basse impédance et 100 V) — ZIP.

⬇ Presets Aio

FICHIER EASE

• Compatible avec EASE 5 et EASE Focus 3

-> Fichier .gll

CERTIFICAT CE

Déclaration de conformité

⬇ Français / English







