

EXT208

Enceinte IP65 coaxiale 8 + 1 pouces 150 W/100 V et 200 W/8 Ohms

• Système compact coaxial de moyenne portée
• IP65 avec une inclinaison minimale de 5° vers le bas
• Fonctionne en 100 V ou en 8 Ohms

Code : H11363
Catégorie : Suspendues, Enceintes
Étiqueter: IP65

CARACTÉRISTIQUES

• Puissance : 200W RMS – 400W max sous 8 Ohms 37,5/75/150 W sous 100 V
• Boomer : 8 pouces bobine de 2 pouces
• Tweeter : 1 x 1 pouce bobine de 1,4 pouces
• Dispersion : 90° x 90° (HxV)
• Réponse en fréquence 80 – 18 000Hz
• SPL : 118 dB en continu, 124 dB max / 8 Ohms
• Connecteurs : Bornier interne avec presse étoupes
• Grille aluminium, vis inox
• Dimensions : 300 x 302 x 345 mm
• Poids net : 11 kg

SPL (valeurs significatives)
• 1 m : 124 dB
• 5 m : 110 dB
• 7 m : 107 dB
• 10 m : 104 dB
• 15 m : 100 dB
• 20 m : 98 dB
• 30 m : 94 dB

TÉLÉCHARGEMENTS

Presets Aio

Presets des enceintes EXT pour les matrices Aio (basse impédance et 100 V) — ZIP.

⬇ Presets Aio

FICHIER EASE

• Compatible avec EASE 5 et EASE Focus 3

-> Fichier .gll

CERTIFICAT CE

Déclaration de conformité

⬇ Français / English







