

EXTLINE134W

Colonne IP56 4 x 4" + 1" – 130 W RMS – 100 V/ 8 ohms

• Colonne robuste entièrement en aluminium et résistante aux intempéries
• Composants de haute qualité pour un son très musical
• Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms

Code : H11616
Catégorie : Enceintes, Colonnes, Murales
Étiqueter: IP56

CARACTÉRISTIQUES

• Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms
• Puissance : 130 W RMS sous 8 ohms 30/60/120 W sous 100 V
• Composants : 4 haut-parleur 4" Kevlar imperméable et 1 compression 1"
• Dispersion (-6 dB) : 100° x 50° (HxV)
• Sensibilité (1 W/1 m) : 94 dB
• Réponse en fréquence : 120 – 18 000 Hz
• SPL : 115 dB en continu, 121 dB max
• Connecteurs : connecteurs avec presse-étoupes
• Corps en aluminium avec grille aluminium et mousse acoustique
• Corps en ABS avec grille aluminium et mousse acoustique
• Bouchons en silicone et visseries inoxydables
• Protection mousse et textile contre les poussières et éclaboussures
• Degré de protection : IP56 (protection contre les poussières et la pluie)
• Dimensions : 704 x 127 x 144 mm
• Poids net : 9 kg

SPL (valeurs significatives)
• 1 m : 121 dB
• 5 m : 107 dB

• 7 m : 104 dB
• 10 m : 101 dB
• 15 m : 97 dB
• 20 m : 95 dB
• 30 m : 91 dB

TÉLÉCHARGEMENTS

Presets Aio
Presets des enceintes EXT pour les matrices Aio (basse impédance et 100 V) — ZIP.

⬇ Presets Aio

FICHIER EASE

• Télécharger le fichier EASE

-> Fichier EASE (.gll)

CERTIFICAT CE


Déclaration de conformité

⬇ Français / English








704
144
127